

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α.  
**Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ**  
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ



**ΕΠΕΜΥ**  
Επιστημονική Εταιρεία  
για τη Μυοσκελετική Υγεία

Υπό την αιγίδα της:




Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού  
του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)

# ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

## ΙΦΝΕ και Ανοσιακές Παθήσεις του Πεπτικού Συστήματος

### “ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ”

# 40



**12-14.01.2024**

**GRAND HYATT ATHENS**

**Επιστημονικό  
Πρόγραμμα**

[www.gastro-evaggelismos.gr](http://www.gastro-evaggelismos.gr)

## Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α.  
**Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ**  
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ



**ΕΡΕΜΕΥ**  
Επιστημονική Εταιρεία  
για τη Μυοσκελετική Υγεία

Υπό την αιγίδα της:



Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού  
του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)

## Περιεχόμενα

<b>Επιστημονικό Πρόγραμμα</b> .....	<b>3</b>
<b>Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024</b> .....	<b>3</b>
<b>Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024</b> .....	<b>6</b>
<b>Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024</b> .....	<b>10</b>
<b>Πρόεδροι - Ομιλητές</b> .....	<b>12</b>
<b>Επιστημονικές Πληροφορίες</b> .....	<b>19</b>
<b>Γενικές Πληροφορίες</b> .....	<b>20</b>
<b>Χορηγοί</b> .....	<b>22</b>

## Οργανωτική Επιτροπή

**Πρόεδρος:** Ν. Βιάζης

**Μέλη:**

Ε. Αρχαύλης  
Κ. Βαρυτιμάδης  
Κ. Κατωπόδη  
Γ. Μάντζαρης

Μ. Μελά  
Β. Παπαστεργίου  
Χ. Χατζηευαγγελινού  
Α. Χρηστίδου



# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

16.00-16.40	<b>Τι νεότερο για τη θεραπεία των ΙΦΝΕ στις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες</b> Προεδρείο: Γ. Παπαθεοδωρίδης, Ε. Ρώμα
16.00-16.20	ECCO, BSG, AGA/ACG <b>Κ. Κατσάνος</b>
16.20-16.40	Παιδιατρικές <b>Α. Ζέλλου</b>
16.40-17.40	<b>Στοχευμένη συνθετική θεραπεία με νεότερα μικρά μόρια. Ενδείξεις, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια βάσει RCTs και RW εμπειρία</b> Προεδρείο: Σ. Μανωλακόπουλος, Κ. Θωμόπουλος
16.40-17.00	PAN-JAK αναστολείς <b>Σ. Σιακαβέλλας</b>
17.00-17.20	Εκλεκτικοί JAK αναστολείς <b>Χρ. Καπιζιώνη</b>
17.20-17.40	Κινητοποιητές του SP1 υποδοχέα <b>Μ. Χατζηνικολάου</b>
17.40-18.00	<b>Διάλειμμα καφέ</b>



18.00-19.00 **Επιλογή 1<sup>ης</sup> Θεραπείας στη μέτρια προς βαριά ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn**  
Προεδρείο: Γ. Μπάμιας, Δ. Χριστοδούλου

18.00-18.20 Στον ενήλικο  
**Κ. Σουφλέρης**

18.20-18.40 Στον ηλικιωμένο  
**Π. Καρατζάς**

18.40-19.00 Στην έγκυο  
**Ε. Ζαμπέλη**

19.00-20.30 **ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ**

19.00-19.30 **Καλωσόρισμα**  
**Νικόλαος Βιάζης**  
*Διευθυντής, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική Αθηνών»*

**Χαιρετισμοί**

**Καλλιόπη Αθανασιάδη**  
*Πρόεδρος Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου Ευαγγελισμός*

**Παναγιώτης Τρόντζας**  
*Πρόεδρος Επιστημονικής Ένωσης για τη Μυοσκελετική Υγεία*

**Κωνσταντίνα Παρασκευά**  
*Πρόεδρος Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας*

**Σπυρίδων Γούλας**  
*Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας*

**Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης**  
*Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής*

**Ευανθία Ζαμπέλη**  
*Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ομάδας Μελέτης των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου*



19.30-20.30

### **Biologics in IBD: where do we stand in 2024?**

Chairpersons: **N. Viazis, E. Zambeli**

Treatment sequencing in IBD

**U. Kopylov, Israel**

Extra-intestinal manifestations: the role of old and novel agents

**G. J. Mantzaris**

20.30

### **Εναρκτήρια Δεξίωση**

Μετά το πέρας του Επιστημονικού Προγράμματος θα ακολουθήσει  
Κοκτέιλ στο Συνεδριακό Ξενοδοχείο (9ος όροφος)



## Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

09.00-09.40	Νεότερα δεδομένα για τις νέες μορφές παλαιότερων βιολογικών θεραπειών Προεδρείο: <b>Μ. Τζουβαλά, Κ. Σουφλήρης</b>
09.00-09.20	Υποδόριο infliximab <b>Α. Γατοπούλου</b>
09.20-09.40	Υποδόριο vedolizumab <b>Α. Τρίκολα</b>
09.40 -10.20	Τρέχουσες απόψεις. Κακοήθης νεοπλασία σε ασθενή με μέτρια προς βαριά ΙΦΝΕ Παρουσίαση περίπτωσης Προεδρείο: <b>Α. Καψωριτάκης, Ν. Βιάζης</b>
09.40-10.00	Νεοπλασία στο πρόσφατο παρελθόν <b>Μ. Τζουβαλά</b>
10.00-10.20	Νεοπλασία στη διάρκεια της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας <b>Γ. Μιχαλόπουλος</b>
10.20-11.20	Ενδοσκόπηση στις ΙΦΝΕ Προεδρείο: <b>Κ. Παρασκευά, Γ. Στεφανίδης</b>
10.20-10.40	Ενδοσκοπική επιτήρηση ασθενούς με χρόνια κολίτιδα ΙΦΝΕ <b>Α. Μανωλάκης</b>
10.40-11.00	Πολύποδας ή ψευδο-πολύποδας; Ενδοσκοπική αντιμετώπιση <b>Γ. Τριμπόνιας</b>
11.00-11.20	Ενδοσκόπηση με κάψουλα. Έχει τελικά θέση στην παρακολούθηση των ασθενών; <b>Χρ. Καλαντζής</b>
11.20-11.50	<b>Διάλειμμα καφέ</b>

**11.50-12.10****Διάλεξη**Προεδρείο: **Κ. Καρμίρης, Δ. Πολύμερος**Πρόληψη της μετεγχειρητικής υποτροπής της νόσου του Crohn  
**Χ. Καρακόιδας****12.10-13.40****Συζήτηση περιπτώσεων ασθενών που συνιστούν καθημερινά κλινικά διλήμματα (Case-based discussions)**Προεδρείο: **Δ. Μαγγανάς, Γ. Μάντζαρης Γ. Μπάμιας,  
Ι. Παπακωνσταντίνου****12.10-12.40****Απώλεια ανταπόκρισης σε ασθενή με νόσο Crohn που λαμβάνει  
αντι-TNF - Παρουσίαση περίπτωσης**

12.10-12.25

Προσπέλαση βάσει TDM  
**Ε. Ζαχαροπούλου**

12.25-12.40

Εμπειρική προσπέλαση  
**Α. Μάντακα****12.40-13.10****Οξεία βαριά ελκώδης κολίτιδα ανθεκτική στα ενδοφλέβια  
κορτικοειδή σε 75χρονη ασθενή - Παρουσίαση περίπτωσης**

12.40-12.55

Φαρμακευτική θεραπεία  
**Α. Νικολόπουλος**

12.55-13.10

Χειρουργική θεραπεία  
**Κ. Μαυραντώνης****13.10-13.40****Φλεγμονώδης/στενωτική περιορισμένης έκτασης τελική  
ειλεΐτιδα σε 30χρονο άνδρα - Παρουσίαση περίπτωσης**

13.10-13.25

Φαρμακευτική θεραπεία  
**Δ. Πολύμερος**

13.25-13.40

Χειρουργική θεραπεία  
**Κ. Καρμίρης**



**13.40 - 14:00** **Διάλεξη**  
Προεδρείο: **Ε. Συμβουλάκης, Θ. Κουκουράτος**

Πότε και πώς θα χρησιμοποιήσω τη μανομετρία στις ΙΦΝΕ;  
**Εμ. Τσουκάλη**

**14.00-16.00** **Διάλειμμα / Ελαφρύ Γεύμα**

**16.00- 17.00** **Χειρουργικά Διλήμματα**  
**Επιπλεγμένη περιεδρική νόσος του Crohn. Όταν η φαρμακευτική**  
**θεραπεία εξαντλείται**  
Προεδρείο: **Ι. Κουτρομπάκης, Σ. Μιχόπουλος,**  
**Ι. Παπακωσταντίνου**

16.00-16.10 To LIFT?  
**Δ. Μαγγανάς**

16.10-16.20 To Plug;  
**Π. Αλεπάς**

16.20-16.30 To inject (cell based therapy)?  
**Α. Γκλαβάς**

16.30-16.40 To divert?  
**Μ. Μιχαηλίδου**

16.40-16.50 To dissect?  
**Ι. Βίβλος**

16.50-17.00 Σχολιασμός-Συζήτηση

**17.00-17.40** **Θεραπεία ΙΦΝΕ σε ασθενή με λοιμώδη επιλοίμωξη**  
Προεδρείο: **Δ. Ταμπακόπουλος, Κ. Θωμόπουλος**

17.00-17.20 Ασθενής με ΕΚ ανθεκτική στα κορτικοστεροειδή και CMV στον ιστό  
**Κ. Κατωπόδη**

17.20-17.40 Ασθενής με νόσο Crohn και Clostridium Difficile  
**Χ. Χατζευαγγελινού**

**17.40-18.00****Διάλεξη**Προεδρείο: **Ο. Γιουλεμέ, Μ. Γαλανόπουλος**

Πώς και πότε θα χρησιμοποιήσω το υπερηχογράφημα και την MRE;  
**Μ. Κατσαρός**

**18:00-18:20****Διάλειμμα καφέ****18.20-19.20****Πέραν της κλασικής φαρμακευτικής θεραπείας**Προεδρείο: **Ι. Κουτρομπάκης, Α. Θεοδοροπούλου**

18.20-18.40

Αμφιλεγόμενες θεραπείες (λευκαφαίρεση, μαριχουάνα,  
υπνοθεραπεία)

**Δ. Χριστοδούλου**

18.40-19.00

Χρόνια κόπωση. Πού οφείλεται, πώς εκτιμάται, πώς αντιμετωπίζεται;  
**Χ. Λιάτσος**

19.00-19.20

Διαιτητική θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας. Fact or fiction?  
**Δ. Καραγιάννης**

**19.20- 19.40****Διάλεξη**Προεδρείο: **Π. Καρατζάς, Α. Σιούλας**

Ο ρόλος των νοσηλευτών στις ΙΦΝΕ  
**Α. Γεωργιάδου**

**19.40-20.00****Διάλεξη**Προεδρείο: **Μ. Γαζούλη, Α. Τσιρογιάννη**

Θεραπείες βασισμένες στο μικροβίωμα. Πού βρισκόμαστε σήμερα;  
**Α. Χρηστίδου**



## Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

09.00 -10.00	<p>Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα. Θεραπευτική προσέγγιση Προεδρείο: <b>Ι. Βλαχογιαννάκος, Κ. Μάρκογλου</b></p>
09.00-09.20	<p>Φαρμακευτική θεραπεία <b>Μ. Μελά</b></p>
09.20-09.40	<p>Ενδοσκοπική θεραπεία <b>Κ. Βαρυτιμιάδης</b></p>
09.40-10.00	<p>Μεταμόσχευση. Ενδείξεις, προεγχειρητικά βήματα, μετεγχειρητική παρακολούθηση <b>Χ. Τριάντος</b></p>
10.00-10.20	<p><b>Διάλεξη</b> Προεδρείο: <b>Γ. Πασπάτης, Α. Χρηστίδου</b></p> <p>Νοσολογικό φάσμα της IgG4 - Παγκρεατίτιδα <b>Η. Σκοτινιώτης</b></p>
10.20-10.40	<p><b>Διάλεξη</b> Προεδρείο: <b>Σ. Γεωργόπουλος, Α. Τσιγαρίδας</b></p> <p>Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα. Τι νεότερο; <b>Β. Παπαστεργίου</b></p>
10.40-11.00	<p><b>Διάλειμμα καφέ</b></p>

**11.00-12.20****Κοιλιοκάκη**Προεδρείο: † **Δ. Καραγιάννης, Κ. Πετράκη**

11.00-11.20

Εντεροπάθεια με αρνητικά αντισώματα

**N. Κουρίκου**

11.20-11.40

Παθολογο-ανατομική διάκριση κοιλιοκάκης από τους μιμητές της

**X. Βουρλάκου**

11.40-12.00

Tips and tricks για την εμπέδωση της σωστής τήρησης της δίαιτας  
ελεύθερης γλουτένης**A. Καραγάλιου**

12.00-12.20

Θεραπείες πέραν της δίαιτας ελεύθερης γλουτένης

**N. Μάθου****12.20-14.00****Κολίτιδες μιμητές των ΙΦΝΕ**Προεδρείο: **Π. Αποστολόπουλος, Α. Νταϊλιάνας**

12.20-12.40

Μικροσκοπική κολίτιδα

**I. Στασινός**

12.40-13.00

Κολίτιδα από ανοσοθεραπεία

**I. Κουτσουνάς**

13.00-13.20

Αμοιβαδική κολίτιδα

**X. Τότσικας**

13.20-13.40

Κολίτιδα εκκολπωμάτων

**Γ. Διαμαντοπούλου**

13.40-14.00

TB or not TB?

**N. Κυριάκος**



## Πρόεδροι - Ομιλητές

### **ΚΟΡΥΛΟΝ URI**

Director of IBD service, Department of Gastroenterology, Director of Innovation in Gastroenterology Lab, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel

### **ΑΛΕΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ**

Χειρουργός, Διευθυντής, Ε΄ Χειρουργική Κλινική, Metropolitan General, Αθήνα

### **ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

### **ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α΄ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική Αθηνών», Αθήνα

### **ΒΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική Αθηνών», Αθήνα

### **ΒΙΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Διευθυντής Χειρουργικής, ΙΒ΄ Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan General, Αθήνα

### **ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

### **ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**

Επιστημονικά Υπεύθυνη, Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική Αθηνών», Αθήνα

### **ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ**

Καθηγήτρια Βιολογίας/Γενετικής-Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

### **ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ**

Γαστρεντερολόγος-Επεμβατικός Ενδοσκόπος, Επιμελητής, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

### **ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ**

Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

### **ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**

Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική Αθηνών», Αθήνα

### **ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**

MD, FEBGH, AGAF, Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής, Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, Αθήνα

**ΓΙΟΥΛΕΜΕ ΟΛΓΑ**

Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας, Β΄  
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,  
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο  
Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

**ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

Γενικός Χειρουργός, Post-CCT Fellow in  
Colorectal Surgery, Royal Devon University  
Healthcare NHS Foundation Trust, UK

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ**

Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α΄,  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
Πατρών, Πάτρα

**ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό  
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα

**ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ**

Επικουρική Επιμελήτρια Β΄  
Γαστρεντερολογίας, Γενικό Νοσοκομείο  
Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»-  
Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία  
Βαρβάρα», Αθήνα

**ΖΕΛΛΟΥ ΑΙΓΛΗ**

Παιδογαστρεντερολόγος-  
Ηπατολόγος, Διευθύντρια Τμήματος  
Παιδογαστρεντερολογικής Κλινικής  
«Μητέρα Παιδών», Ακαδημαϊκή Υπότροφος  
Α΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  
Αθηνών, Αθήνα, τ. Επίκουρη Καθηγήτρια  
Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας Johns  
Hopkins University, Baltimore USA

**ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,  
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο -  
Πανάκειο», Ηράκλειο, Κρήτη

**ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Καθηγητής Παθολογίας -  
Γαστρεντερολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή  
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών,  
Διευθυντής, Γαστρεντερολογικό Τμήμα,  
Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό  
Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο, Πάτρα

**ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α΄  
Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο  
NIMITΣ, Αθήνα

**ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**

Γαστρεντερολόγος,  
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, ΒΠΓΚ,  
Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα

**ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Διδάκτωρ  
Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήμα  
Επιστήμης, Διαιτολογίας - Διατροφής,  
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κλινικής  
Διατροφής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  
«Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική Αθηνών»,  
Αθήνα

**† ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,  
Αθήνα

**ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής,  
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ναυτικό  
Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα



### **ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**

Γαστρεντερολόγος, Ακαδημαϊκός  
 Υπότροφος, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  
 «Λαϊκό», Αθήνα

### **ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc,  
 PhD, Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα  
 Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής,  
 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

### **ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,  
 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό  
 Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο -  
 Πανάκειο», Ηράκλειο

### **ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας,  
 Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών  
 Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  
 Γαστρεντερολογική Κλινική,  
 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
 Ιωαννίνων, Ιωάννινα

### **ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ**

MD, PhD, Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός  
 Συνεργάτης, Β' Προπαιδευτική Παθολογική  
 Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  
 Θεσσαλονίκης, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,  
 Θεσσαλονίκη

### **ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ**

Επικουρικός Γαστρεντερολόγος,  
 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό  
 Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός -  
 Πολυκλινική Αθηνών», Αθήνα

### **ΚΑΨΩΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

Καθηγητής Παθολογίας -  
 Γαστρεντερολογίας, Τμήμα Ιατρικής,  
 Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο  
 Θεσσαλίας, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής  
 Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό  
 Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

### **ΚΟΥΚΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

MD, PhD Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος,  
 Επιμελητής Α, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,  
 Λάρισα

### **ΚΟΥΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**

Γαστρεντερολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια,  
 Ηπατογαστρεντερολογική- Ενδοσκοπική  
 Μονάδα, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική  
 Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  
 «Ιπποκράτειο», Αθήνα

### **ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Τμήμα  
 Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής  
 Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ,  
 Adjunct Professor of Medicine, University of  
 Pittsburgh, USA

### **ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, 3η  
 Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο  
 Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η  
 Σωτηρία», Αθήνα

### **ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής,  
 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, 401 Γενικό  
 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

**ΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής,  
Γαστρεντερολογική Κλινική, 401 Γενικό  
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

**ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Δ'  
Χειρουργικού Τμήματος Γενικό Νοσοκομείο  
Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική  
Αθηνών», Αθήνα

**ΜΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια  
ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική,  
Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας  
«Κωνσταντοπούλειο Πατησίων», Αθήνα

**ΜΑΝΤΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτης Β', Γενικό  
Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος»,  
Χανιά, Κρήτη

**ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ**

MD, PhD, AGAF, FEBG, MACG,  
Γαστρεντερολόγος  
Διευθυντής, Γαστρεντερολογικό Τμήμα  
Λευκός Σταυρός, The Athens Clinic  
Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο  
ΥΓΕΙΑ  
τ. Συντονιστής Διευθυντής στο ΓΝΑ  
«Ο Ευαγγελισμός»

**ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**

Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας,  
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών  
Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική  
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
Λάρισας, Λάρισα

**ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ**

Καθηγητής Παθολογίας  
-Γαστρεντερολογίας, Ηπατο-  
Γαστρεντερολογική Μονάδα, Β'  
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό  
Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

**ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Γαστρεντερολόγος Αθήνα

**ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Χειρουργός, Διευθυντής, ΣΤ' Χειρουργική  
Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό  
Κέντρο Υγεία, Αθήνα

**ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια, Γενικό  
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός -  
Πολυκλινική Αθηνών», Αθήνα

**ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ**

Γενική Χειρουργός, Χειρουργική Παχέος  
Εντέρου και Ορθού, Νοσοκομείο Υγεία,  
Αθήνα

**ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Επιμελήτης Α', Γαστρεντερολογική Κλινική  
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»,  
Αθήνα

**ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής  
Διευθυντής, Γαστρεντερολογική Κλινική,  
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»,  
Αθήνα

**ΜΠΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική  
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό  
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο  
Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», Αθήνα



### **ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

*Consultant Gastroenterologist,  
 UK, Αναπληρωτής Διευθυντής, Α΄  
 Γαστρεντερολογική Κλινική, Διαγνωστικό  
 και Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, Αθήνα*

### **ΝΤΑΪΛΙΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**

*Διευθυντής, Α΄ Γαστρεντερολογική Κλινική,  
 Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα*

### **ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

*Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας,  
 Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό  
 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής,  
 Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική  
 Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»,  
 Αθήνα, Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού  
 Μεταμοσχεύσεων*

### **ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**

*Καθηγητής Χειρουργικής, Β΄ Χειρουργική  
 Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική  
 Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό  
 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα*

### **ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

*Γαστρεντερολόγος-Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ Γενικό  
 Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός-Πολυκλινική  
 Αθηνών», Αθήνα*

### **ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ**

*Διευθύντρια, Επιστημονικά και Διοικητικά  
 Υπεύθυνη Γαστρεντερολογικού  
 Τμήματος & Μονάδας Ενδοσκοπήσεων,  
 Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας  
 «Κωνσταντοπούλειο Πατησίων», Ν. Ιωνία,  
 Αθήνα*

### **ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**

*Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής  
 Διευθυντής, Γαστρεντερολογική Κλινική,  
 Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλιο -  
 Πανάειο», Κρήτη*

### **ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ**

*Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια,  
 Metropolitan Hospital, Αθήνα*

### **ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

*Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,  
 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»,  
 Αθήνα*

### **ΡΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ**

*Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής -  
 Γαστρεντερολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή  
 Επιστημών Υγείας, Εθνικό & Καποδιστριακό  
 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονική  
 Διευθύντρια, Παιδογαστρεντερολογικό  
 Τμήμα, Παιδιατρική Κλινική «Μητέρα»,  
 Αθήνα*

### **ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

*Επίκουρος Καθηγητής  
 Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας,  
 Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β΄  
 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,  
 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο,  
 Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό  
 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα*

### **ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

*Γαστρεντερολόγος, Γ΄ Γαστρεντερολογική  
 Κλινική, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα*

**ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής, Γ'  
Γαστρεντερολογική Κλινική Νοσοκομείο  
«Υγεία», Fellow of the American  
Gastroenterological Association, Αθήνα

**ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,  
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Θεαγένειο»  
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  
Θεσσαλονίκη

**ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Επιμελητής Γαστρεντερολόγος,  
Γαστρεντερολογική Κλινική, 417  
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου  
Στρατού, Αθήνα

**ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής,  
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ναυτικό  
Νοσοκομείο Αθηνών, Ευρωκλινική Αθηνών,  
Αθήνα

**ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

Διευθυντής, Β' Γαστρεντερολογική Κλινική,  
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα

**ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Διευθυντής, Γαστρεντερολογική Κλινική,  
Metropolitan General, Αθήνα

**ΤΖΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια  
Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γενικό  
Νοσοκομείο Νίκαια-Πειραιάς, «Άγιος  
Παντελεήμων», Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής  
Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Αθήνα

**ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής  
Β', Ε' Παθολογική Κλινική - Μονάδα Ειδικών  
Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  
«Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική Αθηνών»,  
Αθήνα

**ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-  
Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό  
Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

**ΤΡΙΚΟΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ**

Γαστρεντερολόγος, Γαστρεντερολογική  
Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,  
Αθήνα

**ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Συντονιστής Διευθυντής  
Γαστρεντερολογικής Κλινικής Νοσοκομείου  
Αθηνών Κοργιαλένιο - Μπενάκειο ΕΕΣ,  
Αθήνα

**ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Διδάκτωρ  
Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοζάνη

**ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**

MD. PhD. Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια,  
Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύθυνη,  
Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας,  
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο  
Ευαγγελισμός - Πολυκλινική Αθηνών»,  
Αθήνα

**ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ**

Γαστρεντερολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος  
Νευρογαστρεντερολογίας και Μελέτης  
Κινητικότητας Πεπτικού Ιατρικό Κέντρο  
Αθηνών, Αθήνα

**ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**

Επιμελήτρια Β', Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  
«Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική Αθηνών»,  
Αθήνα

**ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΙΝΑ - ΛΥΔΙΑ**

Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός  
συνεργάτης, Γαστρεντερολογική μονάδα,  
Γ' Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο  
«Η Σωτηρία», Επιμελήτρια Κλινικής  
Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης,  
Νοσοκομείο «Metropolitan General», Αθήνα

**ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια, Γενικό  
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός -  
Πολυκλινική Αθηνών», Αθήνα

**ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας,  
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών  
Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  
Διευθυντής, Γαστρεντερολογική Κλινική,  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
Ιωαννίνων, Ιωάννινα



## Επιστημονικές Πληροφορίες

### Ομιλίες/Παρουσιάσεις - Τεχνική Γραμματεία

#### ► Δήλωση Συμφερόντων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, όλοι οι ομιλητές που συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις αντί της έγγραφης δήλωσης συμφερόντων θα πρέπει να αναφέρονται στην ομιλία τους, στη δεύτερη διαφάνεια της παρουσίασής τους (μετά ακριβώς από την πρώτη διαφάνεια η οποία αναφέρει τον τίτλο της ομιλίας τους), σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με τους χορηγούς του Συνεδρίου.

#### ► Διάρκεια Ομιλιών

Ο χρόνος των ομιλιών θα πρέπει να τηρείται αυστηρά τόσο από τους ομιλητές, όσο και από τους προεδρεύοντες και συντονιστές έτσι ώστε να μην στερείται από τους επόμενους ομιλητές και να διασφαλίζεται η ροή του προγράμματος. Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για την αυστηρή τήρηση του προκαθορισμένου χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με χρονόμετρο για τις παρουσιάσεις

#### ► Παράδοση Ομιλιών/Παρουσιάσεων

Όλοι όσοι συμμετέχουν με ομιλία - παρουσίαση παρακαλούνται να παραδώσουν το υλικό της παρουσίασής τους (σε PowerPoint με USB/CD/DVD) στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί στην συνεδριακή αίθουσα τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη της επιστημονικής ενότητας που συμμετέχουν (προς επιβεβαίωση της λειτουργίας του ή/και προς επιδιόρθωση τεχνικών προβλημάτων).



## Γενικές Πληροφορίες

### ► Τόπος διεξαγωγής

#### **Ξενοδοχείο Athens Grand Hyatt - Αίθουσα Cyclades**

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115, Αθήνα 117 45

Τηλ.: +30 214 402 1234

E-mail: [athens.grand@hyatt.com](mailto:athens.grand@hyatt.com)

### ► Ιστοσελίδα Συνεδρίου

[www.gastro-evaggelismos.gr](http://www.gastro-evaggelismos.gr)

### ► Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής

#### **Επιστημονικό Πρόγραμμα**

Παρασκευή, **12 Ιανουαρίου 2024** Ώρα: 16:00 - 20:30

Σάββατο, **13 Ιανουαρίου 2024** Ώρα: 09:00 - 20:00

Κυριακή, **14 Ιανουαρίου 2024** Ώρα: 09:00 - 14:00

### ► Γραμματεία & Τεχνική Γραμματεία

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου, τις ώρες ροής του Επιστημονικού Προγράμματος.

Η Τεχνική Γραμματεία του Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου εντός της συνεδριακής αίθουσας.

### ► Επίσημη Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η **Ελληνική**.

### ► Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME χορηγούνται 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις ιατρικές ειδικότητες.

Τα μόρια θα δοθούν αναλογικά και εφόσον έχει συμπληρωθεί παρακολούθηση τουλάχιστον του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος.

Θερμή παράκληση να σαρώνετε την κονκάρδα σας στην είσοδο και έξοδο από κάθε συνεδριακή αίθουσα για την ορθή καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης.



### ► Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης - Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο παρακολούθησης, θα κληθούν να συμπληρώσουν (ανώνυμα) με το πέρας του Συνεδρίου το σχετικό ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (υποχρεωτικής συμπλήρωσης λόγω μοριοδότησης) για την όλη διεξαγωγή και επιστημονική προσφορά του Συνεδρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, θα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε μόνοι σας ηλεκτρονικά το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Συνεδρίου. Η παραλαβή του Πιστοποιητικού θα είναι δυνατή μετά από ικανοποιητική συμμετοχή (τουλάχιστον 60% του συνόλου του προγράμματος).

*Το ερωτηματολόγιο και το Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στην επίσημη ιστοσελίδα του Σεμιναρίου.*

[www.gastro-evaggelismos.gr](http://www.gastro-evaggelismos.gr)

### ► Αναμετάδοση Ομιλιών - Webcasting

Το βιντεοσκοπημένο υλικό των ομιλιών με ταυτόχρονη προβολή των παρουσιάσεων (ppt) θα διατίθεται για αναμετάδοση μετά το πέρας του Συνεδρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου [www.gastro-evaggelismos.gr](http://www.gastro-evaggelismos.gr).

*Οι Ομιλητές θα κληθούν να δώσουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους για την βιντεοσκόπηση και την αποθήκευση της ομιλίας τους.*

Η Μαγνητοσκόπηση των ομιλιών του Συνεδρίου για παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο είναι ευγενική χορηγία της



### ► Οργανωτικό - Συντονιστικό γραφείο



#### Συνεδριακή ΑΕ/ Conferre SA

Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες, ΤΚ:45500, Πεδινή, Ιωάννινα

Τηλ. 26510 68610, Fax: 26510 68611

Email: [info@conferre.gr](mailto:info@conferre.gr)

Website: <http://www.conferre.gr>



## Χορηγοί

abbvie

AMGEN®

 Bristol Myers Squibb™



FERRING  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

 Galenica α.ε.

 GENESIS  
pharma

Janssen  
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF  
Johnson & Johnson

 KRKA

Medtronic  
Engineering the extraordinary

 MSD

 PETSIAVAS

 Pfizer

 sobi  
rare strength

 Takeda

 BIANEE A.E.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ



**RINVOQ**<sup>®</sup> ▽  
upadacitinib

Το RINVOQ<sup>®</sup> (upadacitinib)

# ΧΤΥΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΤΑ ΙΦΝΕ

## ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CROHN<sup>1</sup>

Το RINVOQ<sup>®</sup> ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού νόσου του Crohn σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι εμφανίζουν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία είτε σε συμβατική θεραπεία ή σε θεραπεία με βιολογικό παράγοντα.

## ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ<sup>1</sup>

Το RINVOQ<sup>®</sup> ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ελκώδους κολίτιδας σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι εμφανίζουν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία είτε σε συμβατική θεραπεία ή σε θεραπεία με βιολογικό παράγοντα.

ΙΦΝΕ: Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

**Βιβλιογραφία:** 1. RINVOQ<sup>®</sup> ΠΧΠ, 07/2023.

**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.  
Διασίο παρατεταμένης αποδέσμευσης  
• 15 MG/TAB, BTx28 Λ.Τ.: 830,20 € • 30 MG/TAB, BTx28 Λ.Τ.: 1.581,15 € • 45 MG/TAB, BTx28 Λ.Τ.: 1.916,08 €

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

**AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ.: +30 214 4165555

GR-RNQG-230005/07-2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

abbvie

# AMGEVITA™

(adalimumab)



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε  
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του  
Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

GRC-501-0124-80001

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναγράφεται  
ONCE τις εβδομάδες ενέσιμους για OAS-1 τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την "ΣΤΙΦΩΝΗ ΚΑΡΤΑ".

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα  
σημασίας στο Τμήμα Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων  
(ΕΟΦ) Τηλ: 2103206000. Για πληροφορίες με παραπομπές κλινικών φάσεων κλινικών  
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: [www.eof.gr](http://www.eof.gr) για έκδοση ή ηλεκτρονική σελίδα ή  
επικοινωνήστε στην AMGEN Ελλάς, Φαρμακείο Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2105447000.

**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης  
& επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων & παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

AMGEVITA INJ. SOL. 40MG/0,8ML B1x2 PF.PENS (SureClick) x 0,8ML A.T.: 488,41€

AMGEVITA INJ. SOL. 40MG/0,8ML B1x2 PF.SYRS x 0,8ML A.T.: 488,41€

AMGEVITA INJ. SOL. 20MG/0,4ML B1x1 PF.SYR x 0,4ML A.T.: 137,77€

## AMGEN


AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε  
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61  
Κτίριο Γ, Μαρούσι 15 124

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050  
Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)



# Imraldi™

## Adalimumab



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.):  
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. PENx0.8 ML+ 2 επιθέματα αλκοόλης: 393,70€  
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. SYRSx0.8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 393,70€



Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918  
e-mail: [info@genesishpharma.com](mailto:info@genesishpharma.com), [www.genesishpharma.com](http://www.genesishpharma.com)





**Stelara**<sup>®</sup>  
(ustekinumab)

Παραμένει βε ύφεση...\*



ΥΨΗΛΗ, ΤΑΧΕΙΑ  
& ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ<sup>1,6-8</sup>



ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΟ  
ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ<sup>8,9</sup>



ΑΡΑΙΟ & ΕΥΕΛΙΚΤΟ  
ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟ  
ΣΧΗΜΑ<sup>3,4,10</sup>



**Βιβλιογραφία:** 1. Sandborn WJ, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022;20(3):578-590. 2. Afif W, et al. UEGWeek, 8-11 October 2022. Vienna, Austria. P0396. 3. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Stelara<sup>®</sup> 90 mg και 45 mg. 4. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Stelara<sup>®</sup> 130 mg. 5. Agrawal M, et al. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2019; 29(3):421-436. 6. Macalusa FB, et al. Expert Opin BiolTher. 2019Feb;19(2):89-98. 7. Danese S, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022Mar8;S1542-3565(22)00207-5. 8. Abreu M, et al. 2022 Aug30;16(8):1222-1234. 9. Sandborn WJ, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022;20(3):578-590. 10. Armuzzi A, et al. Dig Liver Dis.2018Jul;50(7):653-660.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε εδώ.

\*Δήλωση φανταστικού ασθενούς, βάσει των αποτελεσμάτων ύφεσης σε βάθος χρόνου όπως προκύπτουν από τις κλινικές μελέτες φάσης III του STELARA<sup>®</sup>.

Δεδομένα 5 ετών στην ΝΚ και 4ετών στην ΕΚ.<sup>12</sup>

ΝΚ: Νόσος του Crohn, ΕΚ: Ειδικής κοιλίτιδα, ΙΘΝΕ: Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΙΜΗ:**

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
INJ. SOL. 45MG (90mg/ml)/0.5ML PF. SYR.	BT x 1 PF. SYR. x 0.5ML	1926,02 €	2338,77 €
INJ. SOL. 90MG/1ML PF.SYR.	BT x 1 PF. SYR. x 1,0ML	1952,39 €	2370,80 €
C/S.SOL.IN 130MG/26 ML VIAL (5MG/ML)	BT x 1 VIAL x 26ML	2009,02€	2439,56€

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.



**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.**

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000  
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

janssen Immunology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

# Bismuth/Krka

βισμούθιου οξειδίο  
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 120 mg



NEO!

## esolib®

Εσομεπραζόλη  
γαστροανθεκτικά καψάκια 20 mg & 40 mg



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στον ακόλουθο σύνδεσμο [www.krka.biz/en/about-krka/krka-business-network/local-information/greece/](http://www.krka.biz/en/about-krka/krka-business-network/local-information/greece/) ή σκανάροντας το QR code εδώ:



**KRKA HELLAS**

Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα  
Τηλ.: 210 010 1613, E-mail: [info.gr@krka.biz](mailto:info.gr@krka.biz)  
[www.krka.biz](http://www.krka.biz)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:**

**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για**

**ΟΛΑ τα Φάρμακα**

**Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

**KRKA**

# ULTRA-LEVURE®

*Saccharomyces boulardii* **CNCM I-745**

## Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και αποζημιώνεται σε συγχорήγηση με αντιβιοτικά



### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

**250mg**

Ενήλικες: **2** ως **4** καψάκια/φακελίσκοι την ημέρα (500mg ως 1000mg την ημέρα)  
Παιδιά: **1** ως **2** καψάκια/φακελίσκοι την ημέρα (250mg ως 500mg την ημέρα)

**50mg**

Ενήλικες & Παιδιά: **3** ως **6** καψάκια την ημέρα

BIOCODEX

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΗΓΗΝΗ: 210 6202357

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, που βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.



**PETSIAS**  
A NAME, A HISTORY, A FUTURE

Αγ. Αναργύρων 21, Κ. Κηφισιά 14564  
Τ: 210 6202 301, Φ: 210 8077 079 • [www.petsiavas.gr](http://www.petsiavas.gr)

**1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** ULTRA-LEVURE 250 mg. καψάκιο / ULTRA-LEVURE 250 mg. κόκκις για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιο. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745, 250.00 mg (Ισοβιοποιοημένο κύτταρο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745) Έκδοχα με γνωστή δράση: ULTRA-LEVURE 250 mg. **καψάκιο:** Λακτόζη / ULTRA-LEVURE 250 mg. **κόκκις για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιο:** Λακτόζη, φρουκτοζή, σορβιτόλη (περιέχεται στο άρωμα του fruiti fruiti). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων. Βλ. παράγραφο 6.1.

**3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Καψάκιο, σκληρό / Κόκκις για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιο. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις:** • Προφύλαξη και θεραπεία των εκ του εντέρου ανεπιθύμητων ενεργειών των αντιβιοτικών. • Συμπληρωματική αγωγή σε οξείες διάρροιας ενήλικων και παιδιών. • Προσθήκη στη θεραπεία με vancomycin/metronidazole για την πρόληψη της επανεμφάνισης της διάρροιας που προκαλείται από το *Clostridium difficile*. • Προφύλαξη από διάρροια που έχει σχέση με τη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως-φάσματος. **4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Δοσολογία - Ενήλικες: 2-4 καψάκια/φακελάκια την ημέρα (500mg ως 1000 mg την ημέρα) - Παιδιατρικός πληθυσμός: Παιδιά: 1 ως 2 καψάκια/φακελάκια την ημέρα (250mg ως 500mg την ημέρα). **Τρόπος χορήγησης:** ULTRA-LEVURE 250 mg. καψάκιο: Οι κάψουλες λαμβάνονται από του στόματος. Προκειμένου για χορήγηση σε παιδιά, οι κάψουλες δύναται να αναχθούν και το περιεχόμενο να αναμειχθεί με το γάλα (μηνιμέρο) ή με την τροφή. ULTRA-LEVURE 250 mg. κόκκις για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιο. Το περιεχόμενο του φακελάκιου να οδεύεται σε μικρή ποσότητα νερού ή αναψυκτικού με ζάχαρη, να ανακατεύεται και να πίνεται. Η σκόνη μπορεί επίσης να αναμειχθεί με τρώφιμο. Το προϊόν να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την αναστολή. Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν πριν από το χειρισμό ή τη χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος. Λόγω του κινδύνου αερομεταφερόμενης μόλυνσης, το καψάκιο ή οι φακελάκια δεν πρέπει να ανοίγονται στους θαλάμους των ασθενών. Το υγειονομικό προσωπικό θα πρέπει να φοράει γάντια κατά τον χειρισμό των χορηγούμενων προϊόντων, και στη συνέχεια να απορρίπτει τα γάντια και να πλένει σωστά τα χέρια του (βλ. κεφάλαιο 4.4). **4.3 Αντενδείξεις:** - Γνωστή υπερευαίσθησία ένα από τα συστατικά, ασθενείς με κεντρικό φλεβικό καθετήρα (Central Venous Catheter -CVC-), αλλεργία στους ζυμομυκήτες, ειδικότερα τον *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745, ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση ή σε αναστασιολαλία λόγω του κινδύνου μυκητιασικής (βλέπε κεφάλαιο 4.4), **4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Σε περίπτωση που η διάρροια επιμένει μετά από 2 ημέρες αγωγής ή σε περίπτωση που εμφανισθεί αίμα στα κόπρανα ή πυρετός, η θεραπεία θα πρέπει να επαναστασιολογείται και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο να χρειάζεται να δοθεί επανυδάτωση, χορηγούμενη από του στόματος ή παρεντερικά. Σε παιδιά ηλικίας μικρότερα των 2 ετών, συνιστάται ιατρική παρακολούθηση λόγω του κινδύνου αφυδάτωσης. Αφού σταματήσει η διάρροια, η αγωγή μπορεί να συνεχιστεί για μερικές ακόμη ημέρες. Η αγωγή δεν αντικαθίστα την ενυδάτωση, όταν αυτή είναι απαραίτητη. Η δόση της χορηγούμενης ενυδάτωσης (από του στόματος ή ενδοφλέβια) θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της διάρροιας και την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ασθενή. Το ULTRA-LEVURE 250 mg περιέχει ζώνια κύτταρα. Για το λόγο αυτό, το παρόν φάρμακο δεν πρέπει να αναμειγνύεται με πολύ ζεστά (θερμοκρασίας άνω των 50°C), παγωμένα ποτά ή τροφές (π.χ. ποτά που αποβυθίζονται στο ψυγείο, παγωτά, πολύ ζεστά γεύματα) και αλκοολούχα ποτά. Έχουν αναφερθεί πολύ σπάνιες περιπτώσεις μυκητιασικής (και καλλιέργειες αίματος θετικές σε στελέχη *Saccharomyces*) και σηπαιμίας κυρίως σε ασθενείς με κεντρικό φλεβικό καθετήρα, σε κρίσιμη κατάσταση ή σε αναστασιολαλία, που συχνά προκαλεί πυρετό. Τις περισσότερες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα υπήρξε ικανοποιητικό μετά τη διακοπή της θεραπείας με *Saccharomyces boulardii*: τη χορήγηση αντιμυκητιασικής θεραπείας και την αφαίρεση του καθετήρα, όταν ήταν απαραίτητα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα υπήρξε θανατηφόρο για ορισμένους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (βλ. κεφάλαιο 4.3 και 4.8). Όπως και με όλα τα φάρμακα που παρασκευάζονται από ζωντανούς μικροοργανισμούς, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό του προϊόντος υπό την παρουσία ασθενών με κεντρικό φλεβικό καθετήρα κυρίως, αλλά και με περριφερικό καθετήρα, ακόμα και χωρίς θεραπεία με *Saccharomyces boulardii*, για την αποφυγή μόλυνσης από τα χέρια ή και διάδοσης μικροοργανισμών από του αέρα (βλ. κεφάλαιο 4.2). Δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν ασφαλή δεδομένα ασφαλείας με την περιεκτικότητα των 250 mg στους ασθενείς που δεν είναι υπό επιρροές σε ανεπιθύμητες ενέργειες ή συστηματικές μυκητιάσεις, όπως αναστασιολογία ασθενείς, ασθενείς με AIDS, ασθενείς Μονοκλωνικής εντατικής θεραπείας και ασθενείς που λαμβάνουν εντερική αγωγή στο ενδοσπασμοκομικό περιβάλλον. **ULTRA-LEVURE 250 mg. καψάκιο και ULTRA-LEVURE 250 mg. κόκκις για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιο:** Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτοζή, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτοζής δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο. **ULTRA-LEVURE 250 mg. κόκκις για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιο:** Ασθενείς με κληρονομική δυσανεξία στην φρουκτοζή (HFH) δεν πρέπει να παίρνουν/ή να τους χορηγείται αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. **Διαπικτικές Συμβουλές:** • Οι ασθενείς πρέπει να ενημερωθούν για την ανάγκη: **Επανυδάτωσης** πίνοντας άφθονες ποσότητες αλμυρών ή γλυκών υγρών, ώστε να αντισταθμίσουν την απώλεια υγρών λόγω της διάρροιας ( η μέση ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα νερού σε έναν ενήλικα είναι 2 λίτρα). **Πρόσληψη τροφής** ενώ έχουν διάρροια. • με εξάρτηση ορισμένων τύπων τροφών και ιδιαίτερα ωμές σαλάτες, φρούτα, πράσινα λαχανικά, πικάντικα φαγητά και παγωμένα τροφές ή ποτά. • κατά προτίμηση υψιά κρέατα και ρυζί. **4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές γαλακτοζών:** Επειδή το ULTRA-LEVURE 250 mg ως προς τη φύση του είναι μύκητας, δεν πρέπει να συγχρηγείται με παρεντερικά ή από του στόματος αντιμυκητιασικά φάρμακα. **4.6 Κύηση και γαλουχία. Κύηση:** Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία τετραγενέσεως σε ζώα. Κλινικά, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα περιπτώσεις δυσπλασιών ή τοξικής δράσης. Ωστόσο, η παρακολούθηση των κυψέλων που εκτινέονται σε αυτό το φάρμακο είναι ανεπαρκής για να αποκλείσει κάθε κίνδυνο. Ως εκ τούτου, αν και ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 δεν απορροφάται, ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να σταθμίζεται το αναμενόμενο όφελος σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους για το έμβρυο πριν από τη χρήση αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. **Θηλασμός:** Ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 δεν απορροφάται. Ελλείψει δεδομένων, είναι προτιμότερο να σταθμίζεται το όφελος σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους για το θηλάζον βρέφος πριν από τη χρήση αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. **4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμό μηχανημάτων:** Το ULTRA-LEVURE 250mg. καψάκιο και το ULTRA-LEVURE 250 mg. κόκκις για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιο δεν έχουν καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμό μηχανημάτων. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Οι ακόλουθες παρενέργειες μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια θεραπείας με *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745. Η συχνότητα εμφάνισης αυτών καθορίζεται ως ακολούθως, πολύ συχνές (>1/100), συχνές (>1/1000), ασυνήθεις (>1/10000, <1/10000), σπάνιες (>1/10.000, <1/10000), πολύ σπάνιες (<1/10.000, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων), μη γνωστές (συνήθως δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας ορισμένες εμφανίσεις, οι παρενέργειες παρατηρούνται κατά θθίνουσα σειρά σοβαρότητας. **Διαταραχές του γαστρεντερικού:** Σπινίτες, Μετεωρισμός, Μη γνωστές συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα), Δυσκοιλιότητα, **Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:** Πολύ σπάνιες: Εξάνθημα, δερματική αλλεργία, κνίδωση, κνισμός. **Διαταραχές του ανοσοποιητικού:** Πολύ σπάνιες: Αναφυλακτική αντίδραση, αγγειοοίδημα, εφάνθημα, **Λομώξεις και Παρασιτώσεις:** Πολύ σπάνιες: Μυκητιασική σε ασθενείς με κεντρικό φλεβικό καθετήρα και ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση ή σε αναστασιολαλία (βλ. κεφάλαιο 4.4). Μη γνωστές συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα): Σηψαιμία σε ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση ή αναστασιολαλία (βλ. κεφάλαιο 4.4) **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επίπρξε τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης όφελος-κίνδυνος του φαρμακευτικού προϊόντος, ζήτησι από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ. + 30 21 32040380/337, Φαξ. + 30 2106549585, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>. **4.9 Υπερδοσολογία:** Δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας. **5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες:** Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιβιορροικό βιολογικής προέλευσης, κωδικός ATC: A07F A02. Ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 είναι ένας μικροοργανισμός με αντιβιορροικό δράση μέσα στο γαστρεντερικό σωλήνα, η οποία συνίσταται στην υποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας. Η φαρμακοδυναμική της ζωίας προβακτηριακής ζύμης *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745, έχει τεκμηριωθεί μέσα από διάφορα πειραματικά μοντέλα in vitro και in vivo, μέσα από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο ζώο και στον άνθρωπο, μέσω των οποίων καταδείχτηκε πως έχει: • αντιφλεγμονώδεις (εντεροσπασμογόνο Ε. Coli), • αντιμυκητιασικές (εντεροσπασμογόνο Ε. Coli, C. difficile, S. typhimurium, Yersinia Enterocolitica, C. albicans, C. krusei, C. pseudotropicalis), • ενζυμικές (δισακχαριδάσες, αμινοπεπιδάσες της λευκίνης, σπερμίνη, σπερμίννη), • μεταβολικές, • έναντι των τοξίνων (τοξίνη Α του C. diff., τοξίνη της χολέρας), • και ανοσοενισχυτικές (εκκριτική ανοσοσφαιρίνη Α -IgA- και άλλες ανοσοσφαιρίνες) δράσεις ο οποίος αποβιώνουν σε όφελος του οργανισμού όταν ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 χρησιμοποιείται στη θεραπεία της διάρροιας ποικίλης αιτιολογίας (μολυσματική-ιγενής, βακτηριακής ή μη αιτιολογίας) ή στον άνθρωπο. **5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες:** Ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 δεν απορροφάται. Μετά από χορήγηση επαναλαμβανόμενων, από του στόματος δόσεων, μεταβάνει στον πεπτικό σωλήνα χωρίς αποικοποίηση, επιτυχάνοντας τακτές σημαντικές συγκεντρώσεις στο έντερο, οι οποίες διατηρούνται σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της χορήγησης. 2 έως 5 ημέρες μετά από τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής, ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 δεν ανιχνεύεται πλέον στα κόπρανα. **5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. **6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων:** ULTRA-LEVURE 250 mg. καψάκιο, Λακτόζη, μαγνήσιο στεατικό, Κέλυφος καψακίου: ζελατίνη, ιππασίου διοξειδίου (E171), ULTRA-LEVURE 250 mg. κόκκις για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιο, Λακτόζη, φρουκτοζή, πυριτίο οξείδιο κολλοειδές άυδρο, Βελτυκίωτος λευκίτι fruiti τεκνικό (περιέχει σορβιτόλη). **6.2 Ασυμβατότητες:** Δεν εφαρμόζεται. **6.3 Διάρροια Ζώης:** 3 χρόνια. **6.4 Ιδιαιτερές προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος:** Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C και μακριά από υγρασία. **6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη και ειδικές εξοπλισμός για τη χρήση, τη χορήγηση ή την εμφύτευση:** ULTRA-LEVURE 250 mg. καψάκιο, Καψάκιο συσκευασμένα σε γυάλινη φιάλη (βλ.όλος τύπου III), η οποία φέρει ποσό από πολυαιθυλένιο (PP).Κουτί των 10 καψακίων, ULTRA-LEVURE 250 mg. κόκκις για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιο: Καρτί/ πολυαιθυλένιο (PE)/βιολογικό αλουμίνιο, Κουτί των 10 φακελάκων. **6.6 Ιδιαιτερές προφυλάξεις απόρριψης <και άλλος χειρισμός>:** Κάθε αρχωματοποίηση φαρμακευτικού προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις τοπικές ισχύουσες σχετικές διατάξεις. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** ΠΕΤΣΙΒΑΣ Α.Ε., ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 21, 14564 Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: 2106202301, Φαξ: 2108770779, Email: [npas@petsivas.gr](mailto:npas@petsivas.gr), **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** ULTRA-LEVURE 250 mg. καψάκιο 54567/23-6-2021 / ULTRA-LEVURE 250 mg. κόκκις για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιο: 59453/23-6-2021. **9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: (13-1-2010) Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: (23-6-2021). **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΡΘΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** Ιούλιος 2021.

Λιανικές Τιμές σύμφωνα με ΔΤ 12/2020:

- ULTRA-LEVURE 250 MG/CAP BT x 10 CAPS. 3.28€
- ULTRA-LEVURE 250MG/SACHET BTx10 SACHETS. 3.33€
- ULTRA-LEVURE 50 MG/CAP BT x 10 CAPS. 2.54€

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή



**ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΥΠΙΝΗΣΗ: 210 6202357**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





